



# Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880

Progettata per le aziende che desiderano accelerare e semplificare i flussi di lavoro con una stampante multifunzione che collega con semplicità gli utenti in tutto l'ufficio. Mantenete i progetti in movimento, grazie alle opzioni di invio e finitura, oltre alla stampa da dispositivi mobili e alla funzionalità touch-to-print<sup>1,2</sup>.



## Fornite ai gruppi di lavoro la velocità di cui hanno bisogno.

- Scansione senza problemi nei dipartimenti: HP EveryPage rileva subito errori potenziali o pagine mancanti.
- HP Flow CM Enterprise offre incredibili modalità di gestione dei contenuti<sup>3</sup>.
- Dimenticate le e-mail: i dipendenti potranno effettuare scansioni e inviare documenti a Microsoft® SharePoint® facilmente e in un solo passaggio.
- Efficienza garantita grazie al touchscreen intuitivo e all'ampia tastiera estraibile.

## Un'attività sempre in movimento.

- La praticità del fronte/retro: acquisite i documenti più velocemente con la scansione fronte/retro in un solo passaggio.
- Create file da scansione su cui effettuare ricerche facilmente, utilizzando il software integrato di riconoscimento ottico dei caratteri.
- Meno tempo dedicato all'IT e operazioni di stampa semplici per l'intera azienda, grazie all'utilizzo di un driver unico per tutti i dispositivi HP<sup>4</sup>.
- Fate in modo che i dipendenti possano completare grandi lavori più velocemente, scegliendo tra una vasta gamma di opzioni di finitura<sup>5</sup>.

## Maggiore efficienza con la stampa mobile.

- Fornite agli utenti un accesso semplice e diretto tramite la modalità di stampa wireless direct e la tecnologia touch-to-print<sup>6</sup>.
- Stampa da dispositivi mobili con un semplice tocco; la comodità del touch-to-print dai dispositivi mobili<sup>2</sup>.
- Consentite ai dipendenti di stampare da dispositivi mobili con funzionalità integrate di stampa o tramite l'applicazione e il software HP ePrint<sup>1</sup>.
- Gli utenti potranno stampare in modalità wireless da iPad®, iPhone® o iPod touch®<sup>7</sup>.

## Investimento unico, espansione facile, gestione efficiente.

- Ampliate le possibilità: aggiornate facilmente il firmware in base alle vostre tempistiche e integrate facilmente tutte le soluzioni o i dispositivi che desiderate.
- Sviluppate l'efficienza aziendale. Monitoraggio e controllo centralizzato delle stampanti con HP Web Jetadmin<sup>8</sup>.
- Applicate politiche generali per proteggere tutte le periferiche HP con HP Imaging and Printing Center<sup>9</sup>.
- Proteggete con sicurezza i dati sensibili inviati alla stampante multifunzione con il disco rigido protetto ad alte prestazioni HP.

<sup>1</sup> La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati alla stampante tramite una connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbe essere necessaria l'applicazione o il software e la creazione di un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio acquistato separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un fornitore di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>2</sup> La funzionalità touch-to-print è una dotazione standard per la stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+ D7P71A e può essere aggiunta come opzione alla stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+ A2W76A e M880z A2W75A. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per un elenco dei dispositivi supportati, vedere [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>3</sup> HP Flow CM potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni. La connessione di rete è necessaria per caricare e scaricare i file. Potrebbero essere necessari ulteriori software e licenze.

<sup>4</sup> HP Universal Print Driver è gratuito e può essere scaricato dal sito Web [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd).

<sup>5</sup> Le opzioni di gestione della carta devono essere acquistate separatamente.

<sup>6</sup> La funzionalità di stampa Wireless Direct è una dotazione standard per la stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+ D7P71A e può essere aggiunta come opzione alla stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A e M880z A2W75A. Il dispositivo mobile potrebbe richiedere un'applicazione o un driver. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dalla stampante. Per dettagli, visitare il sito [hp.com/go/wirelessprinting](http://hp.com/go/wirelessprinting).

<sup>7</sup> Supporta OS X® Lion, OS X Mountain Lion e le seguenti periferiche in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versioni successive: iPad® (tutti i modelli), iPhone® (3GS o versioni successive), iPod touch® (terza generazione o versioni successive). Funziona con stampanti HP compatibili con AirPrint e richiede che la stampante sia connessa alla stessa rete cui è connesso il dispositivo OS X o iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. OS X, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple® Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint™ e il logo di AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc.

<sup>8</sup> HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

<sup>9</sup> HP Imaging and Printing Security Center deve essere acquistato separatamente.



## Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+ mostrata:

1. Pannello di controllo touchscreen intuitivo a colori e ribaltabile HP Easy Select da 20,3 cm (8")
2. Alimentatore automatico di documenti da 200 fogli con scansione fronte/retro a un passaggio e HP EveryPage con rilevamento ultrasonico della doppia alimentazione
3. Pulsante Home (torna alla schermata iniziale)
4. Piano di scansione in vetro dello scanner a colori per formati fino a A3
5. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
6. Alloggiamento integrazione hardware per l'integrazione di soluzioni
7. Vassoio di raccolta da 500 fogli
8. Lo sportello anteriore consente di accedere comodamente a cartucce e tamburi toner HP
9. Stampa automatica fronte/retro integrata
10. Tastiera rientrante per un inserimento dei dati facile e accurato
11. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli per supporti pesanti personalizzati fino a 220 g/m<sup>2</sup>
12. Gli sportelli laterali posti sul lato destro consentono di accedere al fusore e all'unità fronte/retro per l'eliminazione degli inceppamenti
13. Vassoio di alimentazione da 500 fogli, che supporta formati fino a A3
14. Vassoio di alimentazione ad alta capacità da 3.500 fogli con supporto per formati A4
15. Porta di accesso per lucchetto opzionale tipo Kensington
16. Unità disco rigido HP High-Performance Secure
17. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Processore a 800 MHz, 1,5 GB di RAM
19. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per collegamento di dispositivi di terze parti)
20. Porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità
21. 2 tipi di porte host USB 2.0 interne per le soluzioni di terze parti
22. Foreign interface harness (per il collegamento di dispositivi esterni)
23. Porta fax RJ-11



## La serie in sintesi



### Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z

- Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z: stampa, copia, scansione, invio digitale, fax
- velocità di stampa e copia in nero/a colori fino a 46 ppm
- fino a 1200 x 1200 dpi (con HP FastRes 1200)
- 1,5 GB di memoria
- processore a 800 MHz
- 320 GB di disco con crittografia
- 2 host USB 2.0 ad alta velocità
- 1 dispositivo USB 2.0 ad alta velocità
- 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T
- 1 Foreign Interface
- 1 alloggiamento per integrazione hardware
- 2 host USB interni
- vassoio multifunzione da 100 fogli
- 1 vassoio di alimentazione da 500 fogli
- 3 vassoi di alimentazione da 500 fogli con piedistallo

### Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+

- Come stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise flow M880z con vassoio multifunzione da 100 fogli
- 1 vassoio di alimentazione da 500 fogli
- 1 vassoio di alimentazione da 3500 fogli ad elevata capacità con piedistallo

### Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+ NFC/Wireless Direct

- Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z con touch-to-print e NFC/Wireless Direct

## Accessori consigliati



### **A2W80A** **Fascicolatore/cucitrice HP Color LaserJet**

I rifinitori HP Color LaserJet migliorano la gestione del flusso di lavoro aggiornando la stampante con le funzionalità automatiche di cucitura e fascicolatura dei fogli. La stampante non deve essere più controllata di frequente, grazie alla funzionalità automatica di cucitura e smistamento del processo nel cassetto di raccolta aggiuntivo.

### **A2W83A** **Booklet Maker/fascicolatore per HP Color LaserJet**

I rifinitori HP Color LaserJet consentono di creare documenti complessi grazie a tre cassette, offset automatico, cucitura e fascicolatura in linea e produzione opuscoli con cucitura sul dorso e piegatura a V.

### **J8029A** **Accessorio Wireless Direct HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless**

### **CC383A** **Cartuccia cucitrice 2000 punti HP - pacco da 2 per produttore/rifinitore opuscoli**

Fascicolatore con cartucce punti metallici HP (2 x 2000 punti metallici) compatibile con le stampanti HP Color LaserJet serie CP6015 e HP Color LaserJet serie CM6030/CM6040 MFP.

### **C8091A** **Ricarica cartuccia cucitrice HP (5000 graffette) per gli accessori fascicolatore/cucitrice**

Ricarica per cartuccia cucitrice HP fa risparmiare denaro e verificare che non sia necessario preoccuparsi frequente sostituzione della cartuccia. Ciascun ricaricare contiene 5000 punti.

## Informazioni relative all'ordine



### **Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z (A2W75A)**

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z; Tamburi nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet; Cartucce toner nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet; CD con driver del software e documentazione; Documentazione (Guida di installazione hardware); Cavo di alimentazione; Server di stampa Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporato); Unità di stampa fronte/retro automatica integrata; Unità disco rigido crittografata; vassoio multifunzione da 100 fogli; 1 vassoio di alimentazione da 500 fogli; 3 vassoi di alimentazione da 500 fogli con piedistallo; Fax, cavo fax



### **Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+ (A2W76A)**

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+; Tamburi nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet; Cartucce toner nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet; CD con driver del software e documentazione; Documentazione (Guida di installazione hardware); Cavo di alimentazione; Server di stampa Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporato); Unità di stampa fronte/retro automatica integrata; Unità disco rigido crittografata; vassoio multifunzione da 100 fogli; 1 vassoio di alimentazione da 500 fogli; 1 vassoio di alimentazione da 3500 fogli ad elevata capacità con piedistallo; Fax, cavo fax



### **Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+ NFC/Wireless Direct (D7P71A)**

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+NFC/Wireless Direct; Tamburi nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet; Cartucce toner nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet; CD con driver del software e documentazione; Documentazione (Guida di installazione hardware); Cavo di alimentazione; Server di stampa Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporato); Unità di stampa fronte/retro automatica integrata; Unità disco rigido crittografata; vassoio multifunzione da 100 fogli; 1 vassoio di alimentazione da 500 fogli; 1 vassoio di alimentazione da 3500 fogli ad elevata capacità con piedistallo; Fax, cavo fax; NFC/kit stampa diretta

## Accessori, materiali di consumo e supporto

### Accessori

<b>A2W80A</b>	Fascicolatore/cucitrice HP Color LaserJet
<b>A2W83A</b>	Booklet Maker/fascicolatore per HP Color LaserJet
<b>CC383A</b>	Cartuccia cucitrice 2000 punti HP - pacco da 2 per produttore/rifinitore opuscoli
<b>C8091A</b>	Ricarica cartuccia cucitrice HP (5000 graffette) per gli accessori fascicolatore/cucitrice
<b>A2W82A</b>	Fascicolatore/cucitrice HP Color LaserJet con punzonatura a 2/4 fori
<b>A7W13A</b>	Kit tastiera HP LaserJet danese/francese svizzero/tedesco svizzero
<b>CC487A</b>	Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
<b>CZ999A</b>	Produttore/rifinitore opuscoli HP Color LaserJet con punzonatura a 2/4 fori

### Connettività

<b>J8029A</b>	Accessorio Wireless Direct HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless
<b>J8021A</b>	Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect
<b>J8026A</b>	Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w

### Materiali di consumo

<b>C1N54A</b>	Kit manutenzione HP LaserJet C1N54A - 110 V 100.000 pagine
<b>C1N58A</b>	Kit manutenzione HP LaserJet C1N58A - 220 V 100.000 pagine
<b>C1P70A</b>	Kit sostituzione rullo ADF HP LaserJet Resa media: 100.000 pagine
<b>CF300A</b>	HP 827A Black Original LaserJet Toner Cartridge
<b>CF301A</b>	HP 827A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge
<b>CF302A</b>	HP 827A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge
<b>CF303A</b>	HP 827A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge
<b>CF358A</b>	HP 828A Black LaserJet Image Drum
<b>CF359A</b>	HP 828A Cyan LaserJet Image Drum
<b>CF364A</b>	HP 828A Yellow LaserJet Image Drum
<b>CF365A</b>	HP 828A Magenta LaserJet Image Drum
<b>D7H14A</b>	Kit rullo e trasferimento HP LaserJet D7H14A 150000 pagine

### Servizi & supporto

<b>U8D14E</b>	assistenza hardware HP 3 anni giorno lavorativo successivo LaserJet M880MFP a colori
<b>U8D17E</b>	assistenza hardware HP 3 anni 4 ore 9x5 LaserJet M880MFP a colori
<b>U8D15E</b>	assistenza hardware HP 4 anni giorno lavorativo successivo LaserJet M880MFP a colori
<b>U8D16E</b>	assistenza hardware HP 5 anni giorno lavorativo successivo LaserJet M880MFP a colori
<b>U8D38PE</b>	assistenza hardware HP 1 anno post-garanzia giorno lavorativo successivo LaserJet M880MFP a colori
<b>U8D40PE</b>	assistenza hardware HP 1 anno di post-garanzia 4 ore 9x5 LaserJet M880MFP a colori
<b>U8D39PE</b>	assistenza hardware HP 2 anni post-garanzia giorno lavorativo successivo LaserJet M880MFP a colori

\*HP Jetdirect 2800 con accessorio NFC/Wireless Direct (J8029A) e HP Jetdirect 2700 con server di stampa USB wireless (U8026A) non possono essere installati contemporaneamente.

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>

Per flusso di lavoro, gestione dispositivi ed altre soluzioni, visitare la pagina del catalogo Global Solutions: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

Valore di resa dichiarato in conformità con ISO/IEC 19752. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies)

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.

# Specifiche tecniche

<b>Tecnologia di stampa</b>	Laser		
<b>Velocità di stampa</b>	Nero A4: Fino a 46 ppm, A4 colore: Fino a 46 ppm fronte/retro: Fino a 43 ipm A3 nero: Fino a 22 ppm, A3 colore: Fino a 22 ppm Stampa della prima pagina in b/n (A4): Solo 11 secondi, Stampa della prima pagina a colori (A4): Solo 11 secondi Misurato con ISO/IEC 24734, esclusa la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="http://hp.com/go/printerclaims">hp.com/go/printerclaims</a> . La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità dei documenti.		
<b>Processore</b>	800 MHz		
<b>Memoria</b>	1,5 GB. Non espandibile		
<b>Disco rigido</b>	Standard, disco fisso HP High-Performance Secure da almeno 320 GB (crittografia hardware AES 256 o superiore)		
<b>Stampa</b>	Qualità HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (qualità 1200 dpi), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); Pantone® Calibrated Nero: Fino a 1200 x 1200 dpi, Colore: Fino a 1200 x 1200 dpi Linguaggi della stampante HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP PostScript livello 3, PDF Caratteri di stampa/font 105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font HP LaserJet e IPDS Emulation disponibili nel sito Web all'indirizzo <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a> Ciclo operativo (mensile, A4) Fino a 200.000 pagine Volume mensile di pagine stampate 5000-25.000 consigliato Margini di stampa (mm) Superiore: 2,1 mm. Sinistro: 2,1 mm. Destro: 2,1 mm. Inferiore: 2,1 mm Area di stampa massima 312 x 457,2 mm		
<b>Fax</b>	Velocità del modem 33,6 kbps Conformità di telecomunicazione Telecomunicazioni fax: ES 203 021; Direttiva R&TTE 1999/5/EC (Annex II) con marchio CE (Europa); FCC Parte 68; altre omologazioni per le telecomunicazioni richieste dai singoli paesi Memoria fax I fax in arrivo possono essere memorizzati su disco Risoluzione fax Standard: 100 x 100 dpi. Fine: 200 x 200 dpi, 256 livelli di grigio. Superfine: 300 x 300 dpi, 256 livelli di grigio Composizione rapida Fino a 100 (ciascuno può contenere 100 numeri)		
<b>Digital sending</b>	Formati file Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MIF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scansione per facile accesso USB: PDF, JPEG, TIFF, MIF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Stampa da USB indipendente dal computer: File pronti per la stampa PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht) Funzionalità Standard: Scansione e invio tramite e-mail; Salva in cartella di rete; Scansione su SharePoint; Salva in unità USB; Invia a FTP; Invia a fax LAN; Invia a fax Internet; OCR; Rubrica locale; SMTP over SSL. Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (HP DSS); Invia a cartella; Invia a flusso di lavoro; Invia a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invia a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale; tramite HP Embedded Capture; Acquisizione e convalida di metadati; Trasferimento di dati; Gestione flusso di lavoro scansione		
<b>Scansione</b>	Velocità di scansione (A4) Fino a 70 ppm (bianco e nero), fino a 68 ppm (colori); Velocità scansione fronte/retro (A4): Fino a 85 ipm (bianco e nero), fino a 63 ipm (colori) Tipo Superficie piana, ADF. Scansione a colori:Si Risoluzione di scansione Ottica: Fino a 600 dpi Profondità in bit 24 bit Livelli scala di grigi 256 Area scansionabile (ADF) Dimensione minima del supporto: 147 x 68 mm. Dimensione massima del supporto: 297 x 432 mm		
<b>Copia</b>	Velocità di copia Nero A4: Fino a 46 cpm, Colore: Fino a 46 cpm Risoluzione di copia Fino a 600 x 600 dpi Copie multiple Fino a 9999 copie Riduzioni/Ingrandimenti da 25 a 400%		
<b>Gestione dei supporti</b>	<b>Ingresso:</b> Vassoio 1	<b>Capacità</b> fogli: 100; buste: 10	<b>Peso</b> da 60 a 220 g/m²
	Vassoio 2 Vassoio 3	fogli: 500 <b>A2W75A:</b> fogli: 3 x 500; <b>A2W76A:</b> Vassoio 3: fogli: 1500; Vassoio 4: fogli: 2000; <b>D7P71A:</b> Vassoio 3: fogli: 1500; Vassoio 4: fogli: 2000;	da 60 a 220 g/m² <b>A2W75A:</b> Vassoio 3, 4, 5: da 60 a 220 g/m²; <b>A2W76A:</b> Vassoio 3, 4: da 60 a 120 g/m²; <b>D7P71A:</b> Vassoio 3, 4: da 60 a 120 g/m²;
	ADF Massima capacità di input <b>Uscita:</b> Massima capacità di output: Stampa fronte/retro: Automatica (standard)	fogli: 200 (75 g/m²) <b>A2W75A:</b> fino 2100 fogli (supporti 75 g/m²); <b>A2W76A:</b> fino 4100 fogli (supporti 75 g/m²); <b>D7P71A:</b> fino 4100 fogli (supporti 75 g/m²); Fogli: fino 500 fogli (supporti 75 g/m²). Buste: Fino a 60 buste. Lucidi per proiezioni: Fino a 100 fogli Fino a 3000 fogli (supporti 75 g/m²) con una periferica di output opzionale.	da 45 a 199 g/m²
<b>Interfaccia e connettività</b>	Standard: 2 host USB 2.0 ad alta velocità; 1 dispositivo USB 2.0 ad alta velocità; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000; 1 Foreign Interface; 1 alloggiamento per integrazione hardware (HIP); 2 host USB interni; 1 fax Opzionale: <b>A2W75A:</b> Server di stampa wireless J8021A 802.11b/g HP Jetdirect ew2500; HP Jetdirect 2700 con server di stampa wireless USB J8026A; HP Jetdirect 2800 con NFC e Wireless Direct J8029A; <b>A2W76A:</b> Server di stampa wireless J8021A 802.11b/g HP Jetdirect ew2500; HP Jetdirect 2700 con server di stampa wireless USB J8026A; HP Jetdirect 2800 con NFC e Wireless Direct J8029A; <b>D7P71A:</b> Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A;		
<b>Compatibilità con i sistemi operativi</b>	Windows 8, Windows 7 (a 32 bit o a 64 bit), Windows Vista, Windows XP (a 32 bit o a 64 bit), Windows XP (SP2 o versioni successive) (a 32 bit o a 64 bit), Windows Server 2012 (a 64 bit), Windows Server 2008 (a 32 bit o a 64 bit), Windows Server 2008 R2 (a 64 bit), Windows Server 2003 (SP1 o versioni successive) (a 32 bit o a 64 bit), Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion. Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Air Print (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com/); Citrix® e Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Driver software HP ePrint (hp.com/go/eprintssoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); Tipi di periferiche SAP (hp.com/go/sap/drivers); Stampa SAP (hp.com/go/sap/print); UNIX® (hp.com/go/unix); UNIX® JetDirect (hp.com/go/jetdirectunix_software). I driver più recenti per i sistemi operativi supportati sono disponibili all'indirizzo <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> ; go to <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> . Selezionare il proprio Paese/area geografica. Selezionare Driver e Download. Immettere un nome/numero di prodotto. Selezionare il dispositivo in uso, selezionare la lingua driver, selezionare il sistema operativo, nella sezione Download, selezionare driver o firmware; Se non si dispone di un accesso Internet, consultare le note di installazione presenti nel CD fornito nella scatola della stampante.		
<b>Protocolli di rete supportati</b>	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 e versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, porta 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint		
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Windows 8, Windows 7 (SP1 o versioni successive), Windows Vista, Windows XP (SP2 o versioni successive), Windows Server 2012 (a 64 bit), Windows Server 2008; Windows Server 2003 (SP1 o versioni successive), Windows Server 2008 R2 (a 64 bit); 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata (USB 1.1 o 2.0) o connessione di rete (per requisiti di compatibilità tra hardware e sistemi operativi, consultare il sito Web microsoft.com). Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion: 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata (USB 1.1 o 2.0) o connessione di rete (per requisiti di compatibilità tra hardware e sistemi operativi, consultare il sito Web apple.com)		
<b>Software standard</b>	Driver stampante HP PCL 6; Software Mac Link to Web (Mac Installer); Windows Installer		
<b>Pannello di controllo</b>	LCD a colori da 20,3 cm con touchscreen capacitivo; schermo rotante (angolo regolabile); pulsante capacitivo Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); USB con accesso facile; Alloggiamento per integrazione hardware		
<b>Alimentazione</b>	Requisiti: Tensione in entrata: 220-240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 A. Consumo: 1100 watt (stampante), 1100 watt (copia), 80 watt (pronta), 8,0 watt (inattiva), 1,2 watt (spegnimento automatico), 0,4 watt (spenta). Consumo energetico standard (TEC): 6,319 kWh/settimana. I requisiti di alimentazione sono basati sul paese/la regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento: l'operazione provocherebbe danni alla stampante e invaliderebbe la garanzia del prodotto.		
<b>Dimensioni (l x p x a)</b>	Senza imballaggio: 704 x 635 x 1199 mm; Imballato: 856 x 790 x 1567 mm		
<b>Peso</b>	Senza imballaggio: <b>A2W75A:</b> 150,6 kg; <b>A2W76A:</b> 152,9 kg; <b>D7P71A:</b> 152,9 kg; Imballato: <b>A2W75A:</b> 173,33 kg; <b>A2W76A:</b> 175,33 kg; <b>D7P71A:</b> 175,33 kg;		
<b>Gestione della stampante</b>	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
<b>Gestione della sicurezza</b>	Gestione dell'identità: Autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di tessere); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa autenticazione Kerberos; supporto plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, elenco di controllo di accesso; Dati: crittografia archivi, crittografia PDF ed e-mail (utilizza le librerie crittografiche convalidate FIPS 140 di Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: slot per lucchetto di sicurezza, disattivazione della porta USB, alloggiamento per integrazione hardware per le soluzioni di sicurezza; Gestione della sicurezza: compatibile con HP Imaging e Printing Security Center		
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura di funzionamento: Da 15 a 30 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: Da 15 a 30 °C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità in funzionamento consigliata: Da 10 a 80% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: Da 0 a 35 °C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa		
<b>Acustica</b>	Emissioni acustiche: 7.0 B(A); Emissioni pressione acustica: 55 dB(A)		
<b>Certificazioni</b>	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Direttiva EMC 2004/108/CE con marchio CE (Europa); altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi. Certificazioni: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (Prodotto Laser/LED Classe 1); Certificato GS (Germania, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; Direttiva bassa tensione 2006/95/CE con marchio CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza come da requisiti per i singoli paesi. ENERGY STAR: Si		
<b>Garanzia</b>	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia può variare a seconda delle leggi vigenti nei singoli Paesi. Accedere al sito <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> per informazioni sulle opzioni di servizio e assistenza HP disponibili nella propria area.		

<http://www.hp.com/it>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Publicato in EMEA 10/13 4AA4-9499ITE

